


Test

Document:	0
Data:	16 May 2025
Creat de:	w2200-0

Poziția



590

890

Vedere din interior
Deschidere spre interior


	Cant.	Pret EUR	Total EUR
Fereastră 1	2	84.08	168.15
Serie:	greenEvolution 76 Premium MD Premium		
Culoare INT:	Alb		
Culoare EXT:	Anthrazitgrau		
Toc:	Toc MD 70mm (A)		
Armătură Toc:	Otel 27x30x1.5mm		
Cercevea:	Cercevea Z mic drept 80mm EvoFlex (A)		
Armătură Ccv:	Otel 27x30x1.5mm pentru CCV		
Tip Bagheta:	Rotunda cale toc MD		
Marcă Fer:	Roto NX Alb-Titan		
Set Fero.:	Standard		
Maner:	Maner Roto fereastră Sekustic 37mm alb		
	Marcaj eticheta maner		
Tip drenaj:	Picuratori in exterior		
Montaj:	Fara montaj		
Coeficient de transfer termic:	0 W/m²K		

Termopan/ Panel

F1 - Ochiul 1 - Gol 44mm x 2buc Lmm*Hmm - 392 * 692

Suprafață: 1.05 mp Perimetru: 5.92 ml Greutate: 29.06 kg
Etanșeitate la Apă: 9A Rezistență la Vânt: C5/B5 Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 168.15



Vedere din interior
Deschidere spre interior

Fereastră 2	1	108.12	108.12
Serie:	greenEvolution 76 Premium MD Premium		
Culoare INT:	Alb		
Culoare EXT:	Anthrazitgrau		
Toc:	Toc MD 70mm (A)		
Armătură Toc:	Otel 27x30x1.5mm		
Cercevea:	Cercevea Z mic drept 80mm EvoFlex (A)		
Armătură Ccv:	Otel 27x30x1.5mm pentru CCV		
Tip Bagheta:	Rotunda cale toc MD		
Marcă Fer:	Roto NX Alb-Titan		
Set Fero.:	Standard		
Maner:	Maner Roto fereastră Sekustic 37mm alb		
	Marcaj eticheta maner		
Tip drenaj:	Picuratori in exterior		
Montaj:	Fara montaj		
Coeficient de transfer termic: 0 W/m²K			

Termopan/Panel

F2 - Ochiul 1 - Gol 44mm x 1buc


Lmm*Hmm - 392 * 1092

Suprafață: 0.761 mp
Etanșeitate la Apă: 9A

Perimetru: 3.76 ml
Rezistență la Vânt: C5/B5

Greutate: 19.2 kg
Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 108.12



Vedere din interior
Deschidere spre interior

Fereastră 3	1	103.57	103.57
Serie:	greenEvolution 76 Premium MD Premium		
Culoare INT:	Alb		
Culoare EXT:	Anthrazitgrau		
Toc:	Toc MD 70mm (A)		
Armătură Toc:	Otel 27x30x1.5mm		
Cercevea:	Cercevea Z mic drept 80mm EvoFlex (A)		
Armătură Ccv:	Otel 27x30x1.5mm pentru CCV		
Tip Bagheta:	Rotunda cale toc MD		
Marcă Fer:	Roto NX Alb-Titan		
Set Fero.:	Standard		
Maner:	Maner Roto fereastră Sekustic 37mm alb		
	Marcaj eticheta maner		
Tip drenaj:	Picuratori in exterior		
Montaj:	Fara montaj		
Coeficient de transfer termic: 0 W/m²K			

Termopan/Panel

F3 - Ochiul 1 - Gol 44mm x 1buc


Lmm*Hmm - 392 * 992

Suprafață: 0.702 mp
Etanșeitate la Apă: 9A

Perimetru: 3.56 ml
Rezistență la Vânt: C5/B5

Greutate: 18.15 kg
Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 103.57



Vedere din interior
Deschidere spre interior

Fereastră 4	1	108.12	108.12
Serie:	greenEvolution 76 Premium MD Premium		
Culoare INT:	Alb		
Culoare EXT:	Anthrazitgrau		
Toc:	Toc MD 70mm (A)		
Armătură Toc:	Otel 27x30x1.5mm		
Cercevea:	Cercevea Z mic drept 80mm EvoFlex (A)		
Armătură Ccv:	Otel 27x30x1.5mm pentru CCV		
Tip Bagheta:	Rotunda cale toc MD		
Marcă Fer:	Roto NX Alb-Titan		
Set Fero.:	Standard		
Maner:	Maner Roto fereastră Sekustic 37mm alb		
	Marcaj eticheta maner		
Tip drenaj:	Picuratori in exterior		
Montaj:	Fara montaj		
Coeficient de transfer termic: 0 W/m²K			

Termopan/ Panel

F4 - Ochiul 1 - Gol 44mm x 1buc


Lmm*Hmm - 392 * 1092

Suprafață: 0.761 mp
Etanșeitate la Apă: 9A

Perimetru: 3.76 ml
Rezistență la Vânt: C5/B5

Greutate: 19.2 kg
Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 108.12



Vedere din interior
Deschidere spre interior

Fereastră 5	1	108.12	108.12
Serie:	greenEvolution 76 Premium MD Premium		
Culoare INT:	Alb		
Culoare EXT:	Anthrazitgrau		
Toc:	Toc MD 70mm (A)		
Armătură Toc:	Otel 27x30x1.5mm		
Cercevea:	Cercevea Z mic drept 80mm EvoFlex (A)		
Armătură Ccv:	Otel 27x30x1.5mm pentru CCV		
Tip Bagheta:	Rotunda cale toc MD		
Marcă Fer:	Roto NX Alb-Titan		
Set Fero.:	Standard		
Maner:	Maner Roto fereastră Sekustic 37mm alb		
	Marcaj eticheta maner		
Tip drenaj:	Picuratori in exterior		
Montaj:	Fara montaj		
Coeficient de transfer termic: 0 W/m²K			

Termopan/ Panel

F5 - Ochiul 1 - Gol 44mm x 1buc

Lmm*Hmm - 392 * 1092

Suprafață: 0.761 mp
Etanșeitate la Apă: 9A

Perimetru: 3.76 ml
Rezistență la Vânt: C5/B5

Greutate: 19.2 kg
Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 108.12



600

600

Vedere din interior
Deschidere spre interior

Fereastră 6	1	74.02	74.02
Serie:	greenEvolution 76 Premium MD Premium		
Culoare INT:	Alb		
Culoare EXT:	Anthrazitgrau		
Toc:	Toc MD 70mm (A)		
Armătură Toc:	Otel 27x30x1.5mm		
Cercevea:	Cercevea Z mic drept 80mm EvoFlex (A)		
Armătură Ccv:	Otel 27x30x1.5mm pentru CCV		
Tip Bagheta:	Rotunda cale toc MD		
Marcă Fer:	Roto NX Alb-Titan		
Set Fero.:	Standard		
Maner:	Maner Roto fereastră Sekustic 37mm alb		
	Marcaj eticheta maner		
Tip drenaj:	Picuratori in exterior		
Montaj:	Fara montaj		
Coeficient de transfer termic: 0 W/m²K			

Termopan/ Panel


F6 - Ochiul 1 - Gol 44mm x 1buc

Lmm*Hmm - 402 * 402

Suprafață: 0.36 mp
Etanșeitate la Apă: 9A

Perimetru: 2.4 ml
Rezistență la Vânt: C5/B5

Greutate: 12.13 kg
Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 74.02

590

795 795
1590

Vedere din interior
Deschidere spre interior

Fereastră 7	1	154.18	154.18
Serie:	greenEvolution 76 Premium MD Premium		
Culoare INT:	Alb		
Culoare EXT:	Anthrazitgrau		
Toc:	Toc MD 70mm (A)		
Armătură Toc:	Otel 27x30x1.5mm		
Cercevea:	Cercevea Z mic drept 80mm EvoFlex (A)		
Armătură Ccv:	Otel 27x30x1.5mm pentru CCV		
Stulp:	Stulp mare MD 70mm		
Tip Bagheta:	Rotunda cale toc MD		
Marcă Fer:	Roto NX Alb-Titan		
Set Fero.:	Standard, Inactiv Std		
Maner:	Maner Roto fereastră Sekustic 37mm alb		
	Marcaj eticheta maner		
Tip drenaj:	Picuratori in exterior		
Montaj:	Fara montaj		
Coeficient de transfer termic:	0 W/m²K		

Termopan/ Panel

F7 - Ochiul 1,2 - Gol 44mm x 2buc


Lmm*Hmm - 631 * 392

Suprafață: 0.938 mp
Etanșeitate la Apă: 9A

Perimetru: 4.36 ml
Rezistență la Vânt: C5/B5

Greutate: 24.95 kg
Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 154.18



Vedere din interior
Deschidere spre interior

Fereastră 8	1	223.33	223.33
Serie:	greenEvolution 76 Premium MD Premium		
Culoare INT:	Alb		
Culoare EXT:	Anthrazitgrau		
Toc:	Toc MD 70mm (A)		
Armătură Toc:	Otel 27x30x1.5mm		
Cercevea:	Cercevea Z mic drept 80mm EvoFlex (A)		
Armătură Ccv:	Otel 27x30x1.5mm pentru CCV		
Stulp:	Stulp mare MD 70mm		
Tip Bagheta:	Rotunda cale toc MD		
Marcă Fer:	Roto NX Alb-Titan		
Set Fero.:	Standard, Inactiv Std		
Maner:	Maner Roto fereastră Sekustic 37mm alb		
	Marcaj eticheta maner		
Tip drenaj:	Picuratori in exterior		
Montaj:	Fara montaj		
Coeficient de transfer termic:	0 W/m²K		

Termopan/ Panel

F8 - Ochiul 1,2 - Gol 44mm x 2buc


Lmm*Hmm - 631 * 1102

Suprafață: 2.067 mp
Etanșeitate la Apă: 9A

Perimetru: 5.78 ml
Rezistență la Vânt: C5/B5

Greutate: 40.1 kg
Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 223.33



Vedere din interior
Deschidere spre interior

Fereastră 9	1	222.27	222.27
Serie:	greenEvolution 76 Premium MD Premium		
Culoare INT:	Alb		
Culoare EXT:	Anthrazitgrau		
Toc:	Toc MD 70mm (A)		
Armătură Toc:	Otel 27x30x1.5mm		
Cercevea:	Cercevea Z mic drept 80mm EvoFlex (A)		
Armătură Ccv:	Otel 27x30x1.5mm pentru CCV		
Stulp:	Stulp mare MD 70mm		
Tip Bagheta:	Rotunda cale toc MD		
Marcă Fer:	Roto NX Alb-Titan		
Set Fero.:	Standard, Inactiv Std		
Maner:	Maner Roto fereastră Sekustic 37mm alb		
	Marcaj eticheta maner		
Tip drenaj:	Picuratori in exterior		
Montaj:	Fara montaj		
Coeficient de transfer termic:	0 W/m²K		

Termopan/ Panel

F9 - Ochiul 2,1 - Gol 44mm x 2buc


Lmm*Hmm - 631 * 1092

Suprafață: 2.051 mp
Etanșeitate la Apă: 9A

Perimetru: 5.76 ml
Rezistență la Vânt: C5/B5

Greutate: 39.78 kg
Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 222.27



Vedere din interior
Deschidere spre interior

Ușă 10	1	394.90	394.90
Serie:	greenEvolution 76 Premium MD Premium		
Culoare INT:	Alb		
Culoare EXT:	Anthrazitgrau		
Toc:	Toc MD 85mm (A)		
Armătură Toc:	Otel 27x30x2mm		
Cercevea:	Cercevea Z mediu drept 112mm (B)		
Armătură Ccv:	Otel 40x45x2mm sudat pentru CCV		
Tip Bagheta:	Rotunda cale toc MD		
Prag:	Prag aluminiu		
Marcă Fer:	Roto NX Alb-Titan		
Set Fero.:	Multi Std 4B		
Balamale:	Balama HTB108 alb		4 buc
Maner:	Maner usa simetric alb+titan, Greenteq		
	Marcaj eticheta maner		
Tip drenaj:	Picuratori in exterior		
Montaj:	Fara montaj		
Coeficient de transfer termic: 0 W/m²K			

Termopan/ Panel

U10 - Ochiul 1 - Gol 44mm x 1buc

Lmm*Hmm - 588 * 1861

Profile


- 1 x 720 mm Lacrimar aluminiu gE76, aluminiu natur ,

Suprafață: 1.857 mp
Etanșeitate la Apă: 9A

Perimetru: 5.98 ml
Rezistență la Vânt: C3/B3

Greutate: 50.85 kg
Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 394.90



Vedere din interior
Deschidere spre interior

Ușă 11	1	644.73	644.73
Serie:	greenEvolution 76 Premium MD Premium		
Culoare INT:	Alb		
Culoare EXT:	Anthrazitgrau		
Toc:	Toc MD 85mm (A)		
Armătură Toc:	Otel 27x30x2mm		
Cercevea:	Cercevea Z mediu drept 112mm (B)		
Armătură Ccv:	Otel 40x45x2mm sudat pentru CCV		
Tip Bagheta:	Rotunda cale toc MD		
Prag:	Prag aluminiu		
Marcă Fer:	Roto NX Alb-Titan		
Set Fero.:	Multi act.chei 4B		
Balamale:	Balama HTB108 alb		4 buc
Maner:	Bara dreapta ext inox 1000 mm Greenteq		
	Marcaj eticheta maner		
Tip drenaj:	Picuratori in exterior		
Montaj:	Fara montaj		
Coeficient de transfer termic: 1.04 W/m²K			

Termopan/Panel

U11 - Ochiul 1 - Panel Alb - Anthrazitgrau (44) x 1buc

Lmm*Hmm - 698 * 1861

Ug: 0.70 W/m²K Ψ : 0.020 W/mK

Profile


- 1 x 830 mm Lacrimar aluminiu gE76, aluminiu natur ,

Suprafață: 2.089 mp
Etanșeitate la Apă: 9A

Perimetru: 6.2 ml
Rezistență la Vânt: C3/B3

Greutate: 63.16 kg
Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 644.73



Ușă Balcon 12 1 310.41 310.41
 Serie: greenEvolution 76 Premium MD Premium
 Culoare INT: Alb
 Culoare EXT: Anthrazitgrau
 Toc: Toc MD 70mm (A)
 Armătură Toc: Otel 27x30x1.5mm
 Cercevea: Cercevea Z mic drept 80mm EvoFlex (A), pentru Ub
 Armătură Ccv: Otel 39x27x2mm
 Montant: Montant MD 90mm (B)
 Armătură Montant: Otel 27x30x2mm pentru Montant
 Tip Bagheta: Rotunda cale toc MD
 Prag: Toc MD 70mm (A)
 Marcă Fer: Roto NX Alb-Titan
 Set Fero.: Ub Standard
 Maner: Maner Roto fereastră Sekustic 37mm alb
 Tip drenaj: Picuratori in exterior
 Montaj: Fara montaj
 Coeficient de transfer termic: 0 W/m²K

Termopan/Panel

UB12 - Ochiul 2 - Gol 44mm x 1buc
 UB12 - Ochiul 1,3 - Gol 44mm x 2buc


Lmm*Hmm - 652 * 1912
 Lmm*Hmm - 716 * 2001

Suprafață: 5.064 mp
 Etanșeitate la Apă: 9A

Perimetru: 9.02 ml
 Rezistență la Vânt: C5/B5

Greutate: 60.69 kg
 Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 310.41



Vedere din interior
Deschidere spre interior

Ușă Balcon 13 1 309.47 309.47
 Serie: greenEvolution 76 Premium MD Premium
 Culoare INT: Alb
 Culoare EXT: Anthrazitgrau
 Toc: Toc MD 70mm (A)
 Armătură Toc: Otel 27x30x1.5mm
 Cercevea: Cercevea Z mic drept 80mm EvoFlex (A), pentru Ub
 Armătură Ccv: Otel 39x27x2mm
 Montant: Montant MD 90mm (B)
 Armătură Montant: Otel 27x30x2mm pentru Montant
 Tip Bagheta: Rotunda cale toc MD
 Prag: Toc MD 70mm (A)
 Marcă Fer: Roto NX Alb-Titan
 Set Fero.: Ub Standard
 Maner: Maner Roto fereastră Sekustic 37mm alb
 Tip drenaj: Picuratori in exterior
 Montaj: Fara montaj
 Coeficient de transfer termic: 0 W/m²K

Termopan/ Panel

UB13 - Ochiul 2 - Gol 44mm x 1buc
 UB13 - Ochiul 1,3 - Gol 44mm x 2buc

Lmm*Hmm - 645 * 1912
 Lmm*Hmm - 709 * 2001

Suprafață: 5.022 mp
 Etanșeitate la Apă: 9A

Perimetru: 8.98 ml
 Rezistență la Vânt: C5/B5

Greutate: 60.38 kg
 Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 309.47

Suprafață totală: 23.483mp (14 buc.)
 Perimetru total: 69.24 ml
 Greutate totală: 456.86 Kg
 Coeficient de transfer termic total: 0.09 W/m²K

* Atentie! Valoarea coeficientului de transfer termic este estimativa.

Total Tâmplărie:	2825.15
Total Pachet Termoizolant:	104.24
Rabat Tâmplărie:	27.00 %
Rabat Pachet Termoizolant:	0.00 %
Total cu Rabat:	2166.60
Total Calculație:	2166.60
TVA (19%):	411.65
Total Plată (EUR):	2578.25