


SCHITA NR 2 - SORELO TAMPLARIE ALUMINIU LA CTR 106 VEX- SORELO

GIANI - SORELO

Document:	7
Data:	15 May 2024
Creat de:	y0124-0

Poziția

Cant.



Vedere din interior

Deschidere spre interior

Panou 1	1
Serie:	Alumil M940FBT
Culoare INT:	8019
Culoare EXT:	8019
Toc:	Toc usa 42/58,6 mm
Cercevea:	Cercevea fereastră
Montant:	Teu 89 mm
Tip Bagheta:	Sipca dreapta
Marcă Fer:	Roto AL Negru
Set Fero.:	Designo
Maner:	MANER HOPPE TOULON SECUSTIK Negru
Tip drenaj:	Fara scurgere
Montaj:	Fara montaj
Coeficient de transfer termic:	0 W/m²K

Termopan/Panel

P1-F2 - Ochiul 1 -	Lowe 4 - F4 (20) Argon WarmEdge Negru x 1buc
P1-F3 - Ochiul 1 -	Lowe 4 - F4 (20) Argon WarmEdge Negru x 1buc
P1-F3 - Ochiul 3 -	Lowe 4 - F4 (20) Argon WarmEdge Negru x 1buc
P1-F3 - Ochiul 2 -	Lowe 4 - F4 (20) Argon WarmEdge Negru x 1buc
P1-F1 - Ochiul 1 -	Lowe 4 - F4 (20) Argon WarmEdge Negru x 1buc
P1-F2 - Ochiul 3 -	Lowe 4 - F4 (20) Argon WarmEdge Negru x 1buc
P1-F2 - Ochiul 2 -	Lowe 4 - F4 (20) Argon WarmEdge Negru x 1buc
P1-F1 - Ochiul 2 -	Lowe 4 - F4 (20) Argon WarmEdge Negru x 1buc
P1-F1 - Ochiul 3 -	Lowe 4 - F4 (20) Argon WarmEdge Negru x 1buc

Lmm*Hmm - 1484 * 541
Lmm*Hmm - 2074 * 250
Lmm*Hmm - 1009 * 1249
Lmm*Hmm - 938 * 1178
Lmm*Hmm - 1529 * 393
Lmm*Hmm - 714 * 1808
Lmm*Hmm - 714 * 1808
Lmm*Hmm - 1529 * 1099
Lmm*Hmm - 1529 * 632


Profile

- 1 x 2345 mm IMBINARE ASCUNSA ,
- 1 x 1635 mm IMBINARE ASCUNSA ,

Suprafață: 10.415 mp
Etanșeitate la Apă:

Perimetru: 16.538 ml
Rezistență la Vânt:

Greutate: 229.33 kg
Permeabilitate la Aer:



Panou 2 1
Serie: Alumil M940FBT
Culoare INT: 8019
Culoare EXT: 8019
Toc: Toc usa 42/58,6 mm
Cercevea: Cercevea usa desch.int.
Tip Bagheta: Sipca dreapta
Prag: Prag usa cu bataie
Marcă Fer: Aluminiu Negru
Set Fero.: 1.1 BR Momo 4 Bal Rapide Falt
Balamale: Balama rapida falt din doua parti Negru 4 buc
Maner: Maner usa cu sild E-85 Negru
Tip drenaj: Fara scurgere
Montaj: Fara montaj
Coeficient de transfer termic: 0 W/m²K

Termopan/Panel

P2-F1 - Ochiul 1 - Lowe 4 - F4 (20) Argon WarmEdge Negru x 1buc
P2-U2 - Ochiul 1 - Lowe 4 - F4 (20) Argon WarmEdge Negru x 1buc

Lmm*Hmm - 774 * 614
Lmm*Hmm - 638 * 2104

Profile

- 1 x 850 mm IMBINARE ASCUNSA ,
- 1 x 729.8 Lacrimar , 8019

Suprafață: 2.58 mp
Etanșeitate la Apă:

Perimetru: 7.72 ml
Rezistență la Vânt:

Greutate: 51.29 kg
Permeabilitate la Aer:

3  410 410 410

350

350

Vedere din interior
Deschidere spre interior

Panou 3 1
Serie: Alumil M940FBT
Culoare INT: 8019
Culoare EXT: 8019
Toc: Toc usa 42/58,6 mm
Tip Bagheta: Sipca dreapta
Tip drenaj: Fara scurgere
Montaj: Fara montaj
Coeficient de transfer termic: 0 W/m²K

Termopan/Panel

P3-F1 - Ochiul 1 - Lowe 4 - F4 (20) Argon WarmEdge Negru x 1buc

Lmm*Hmm - 264 * 324

Profile

- 1 x 340 mm IMBINARE ASCUNSA ,

Suprafață: 0.144 mp

Perimetru: 1.52 ml

Greutate: 3.11 kg

Etanșeitate la Apă:

Rezistență la Vânt:

Permeabilitate la Aer:

Suprafață totală: 13.139mp (3 buc.)

Perimetru total: 25.778 ml

Greutate totală: 283.74 Kg
